



■プレート・ランマー

(注) 燃料の間違えにご注意下さい。(ガソリン使用)

品番	型 式	仕様(k)	エンジン	出力(PS)	打撃数(Hz)	板寸法(mm)	重量(kg)	使用料金
3101	プレート	60	ガソリン	4.3	93	510×350	68	② 1,800
3103	ランマー	60	ガソリン	2.4	600~695	265×340	57	② 1,500

■モルタルミキサー

(注) 完全に洗浄してから御返却下さい。万が一セメントが付着している場合は別途ケレン代が掛かります。

品番	型 式	仕 様	電源(V)	出力(W)	容 量	混合容量	重量(kg)	使用料金
3105	ミキサー	3切	100	400	セメント25kg用	60L	50	⑤ 1,400

■バッテリー・エンジン式草刈機

☆予備バッテリー 1 個付 (注) 必ず保護メガネを付けて作業して下さい。(混合ガソリン25:1)

品番	型 式	仕 様	標準刃サイズ	充電方法(V)/エンジン	モーター/エンジン	長さ×幅×高さ	重量(kg)	使用料金
3107	ACE-T30B バッテリー	手動ハンドル	Φ230mm 32pチップソー	100	DC24V	1850×650×400	5.6	② 2,500
3108	RM-270-S エンジン	両用ハンドル	Φ230mm 32pチップソー	25.6mL	混合ガソリン	1780×565×390	5.0	③ 1,800
3109	刃		Φ230mm 32pチップソー					買取 2,500

■エンジンチェーンソー (ガイドバー380mm)


(注) (混合ガソリン25:1)

品番	型 式	排気量(ml)	仕様燃料	燃料タンク(ℓ)	オイルタンク(ℓ)	寸法(mm) 長さ×幅×高さ	重量(kg)	使用料金
3110	E-1038	38	混合ガソリン	0.30	4.7	395×240×260	4.2	③ 2,500
3111	ソーチェーン					350用		買取 4,100

■電動薪割機

☆延長コード3.5Φ×10m付。ワゴン車で移動できます。

品番	型 式	破砕力(t)	モーター	サイクルタイム 50Hz	処理長	重量(kg)	使用料金
3112	スプリッター700	7.2	100V 1500W 15A	L0:26秒 HI:13秒	52cm	76	② 4,500




小型万能はがし機(ハンドル着脱式)



ストロングペッカー



パワフルペッカー
(自走式)



チーゼルワイス

■ペッカー(床はがし機)


品番	型 式	電源(V)	消費電力(W)	刃先振動数50Hz/60Hz	寸 法	重量(kg)	使用料金
3120	小型万能はがし機	100	1400		1200×410	14	③ 3,000
3121	ストロングペッカーSM-14	100	550	1956/2347	950×520×800	58.5	④ 4,000
3122	自走式パワフルペッカー	100	550	1949/2337	915×512×684	115	③ 6,000
3123	チーゼルワイス	100	530	530	350×100×140	2.2	③ 1,500

■ペッカー用消耗品

☆刃は買取になります。

品番	型 式	仕 様	販売料金
3130	小型万能はがし機	普通刃	4,000
3131	ストロング/パワフル	普通刃	7,000
3132	ストロング/パワフル	シート刃	8,500
3133	ストロング/パワフル	強力刃	8,500
3134	チーゼルワイス	幅80mm	1,200

ペッカー用刃 (ストロング・パワフル共用)




■刃物用途


普通刃 Pタイル等の一般的な床材向き
シート刃 CFシート等の長尺床材向き
強力刃 頑固に接着している床材向き



VAL6KBS




VAL6PH



いつでも、どこでも
コンパクトなのにハイパワー




HOTGUN50D



大型タンクで15時間連続燃焼 朝まで運転可能



HOTGUN125N I



■(100V+灯油) 熱風式暖房機

(注) 電圧の降下にご注意下さい。

品番	型 式	熱出力 (KW)		電圧 (V)	燃 料	タンク (ℓ)	燃焼時間	重量 (kg)	使用料金
		弱	強						
3201	VAL6KBS	28	38	100	白灯油	57	10	50	③ 2, 200
3202	VAL6PH	13				10	8	15	③ 1, 200
3203	HOTGUN50D	17				17	10	22	③ 1, 200
3204	HOTGUN125 N II	35				54	15	40	③ 1, 500



WM-500



スーパーミスト



CF-290
大型冷風機



SS-25D



SF-45CS-1VP



SKF-45CD-1V

■スーパーミスト・大型冷風機

(注) タンクには水道水のみ注水して下さい。汚れ水はノズルが詰まります。

品番	型 式	最大能力 (M/min)	電源 (V)	消費電力 (W)	貯水量 (ℓ)	使用時間 (H)	寸法 (mm) 長さ×幅×高さ	機能・ファン	重量 (kg)	使用料金
3210	WM-500	6.5MPA	100	380	35	2	530×530×1620/1720/1820	首振り450°	40	③ 3,500
3211	CF-290	88	100	220	50	14	500×860×1400	3段階	35	③ 1,500

■スポットクーラー

品番	型 式	最大能力 (kcal/h)	電圧 (V)	出力 (W)	電流 (A)	寸法 (mm) 長さ×幅×高さ	備 考	重量 (kg)	使用料金
3220	SS-25D-1C1 (1人用)	2200	100	720	11	430×390×808	首振り	37	③ 3,200
3221	SS-25F-45D (2人用)	4000	三相 200	1800	5	470×520×810	首振り	71	③ 4,000

■工場扇風機

品番	型 式	最大能力 (M/min)	電圧 (V)	出力 (W)	電流 (A)	寸法 (mm) 高さ	備考 羽径 (mm)	重量 (kg)	使用料金
3225	SF-45CS-1VP	190	100	720	2.3	1350	450	11	③ 350
3226	SKF-45CD-1V	190	100	720	2.3	700	450	15.5	③ 400



灰皿



折りたたみパイプイス



折りたたみテーブル



防音シート



防災シート



溶接用カーテン



プラシキ48



キーパー

KP-12

■事務用品・シート・軽量敷板・墜落防止装置キーパー

品番	品名		寸法(mm)長さ×幅×高さ		重量(kg)		備考				使用料金			
3301	灰皿						缶／足SET				販売 1,600			
3302	折りたたみパイプイス		465×424×670				メッキ脚 ビニールシート張座				③ 150			
3303	折りたたみパイプテーブル		1800×450×700				木目チーク				③ 300			
3305	防音シート		1800×3400		9.5						⑤ 300			
3307	防災シート		1800×3600		9.5						⑩ 400			
3308	ブラシキ36／ポリエチレン		915×1830×13		22		手持穴4 穴8 耐荷重60t 両用すべり止め				⑩ 350			
3309	ブラシキ48／ポリエチレン		1220×2440×13		39		穴16 耐荷重60t 両用すべり止め				⑩ 400			
品番	型 式	使用荷量(kg)	ワイヤーロープ(m)	衝撃荷重(kg)	動作速度(m/SEC)	停止距離	ワイヤーロープ戻り力(kg)	付属品	寸 法				自重(kg)	使用料金
									A	B	C	D		
3320	KP-12	100	φ4×12	350	約2	1m以内	1～2	台付ロープ	90	198	262	450	4.2	③ 1,000
3321	KP-15		218							287	475	4.8	③ 1,400	
3322	KP-20		122					257	329	520	7.4	③ 1,500		
3323	KP-25										7.7	③ 1,500		




公団矢印板



LED公団矢印板



フェンスバリケード 石付



A型バリケード




カラーコーン



カラーコーン継ぎバー



カラーコーンウエイト



歩行者マット



コードプロテクター

■安全用品

☆乾電池は、持参して頂くか、販売になります。

品番	品名	寸法(mm)長さ×幅×高さ	重量(kg)	備考	使用料金
3330	公団矢印板 (道路工事中)	950×535×550	11.2	公団指定品	③ 400
3331	LED公団矢印板	870×360		赤LED 単1電池2本	③ 500
3332	フェンスバリケード 石付 10kg	1800×1800		上部アミ/下部鉄板/石本体数+1	③ 30
3333	A型バリケード	1200×800	7	—	③ 300
3334	カラーコーン	380×380×700		—	③ 140
3335	カラーコーン継ぎバー (黄×黒)	34φ×2000	0.6	—	③ 110
3336	カラーコーンウエイト ゴム		2	—	③ 60
3337	歩行者マット	600×3600×45	9.5	ゴム製 文字入	⑩ 200
3338	コードプロテクター 20φ 10m	100×30	15	—	⑩ 500
3339	コードプロテクター 40φ 4m	190×60	23	—	⑩ 500